Blatt Nr. 1

Bebauungsplan "Feuerwehrgerätehaus", Gemeinde Dietzhölztal, Gemarkung Mandeln, Flur 2, Flurstück (Blätter f. jede Maßnahme, jedes Flurstück, Zusatzbewertung pro Typ)

Nutzungstyp nach Anlage 3 KV							Fläcl	he je Nutzungstyp in qm			Biotopwert [WP]				Differenz [WP]	
ggfs. ankreuzen, ob gesetzl. Schutz, LRT oder Zusatzbewertung						/qm	VOI	her	nac	hher	vorher		nachher			
Teilfläch		Typ-Nr	Bezeichnung	§30	Zus-						Sp. 3 x Sp. 4		Sp. 3 x Sp. 6		Sp. 8 - 5	Sp. 10
N.	√r. 1	2a	Kurzform 2b	LRT 2c	LRT Bew 2c 2d 3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
lern	in 1 1		2. n. Ausgleich Übertr.v.Bl. Nr.	20	20	Ü	•	Ü	Ŭ	,		ŭ	10			10
			vor Eingriff													
			Feucht- und Nasswiesen (Sumpfdotterblumenwiesen)			59	10				590		0		590	
	2	06.117(B)	Feucht- und Nasswiesenbrachen			42	280				11760		0		11760	
	2	06.340(B)	Frischwiesen mäßiger Nutzungsintensität			35	4200				147000		0		147000	
	3	04.110	Einzelbaum einheimisch, standortgerecht			34	20				680		0		680	
	4	09.120	Artenreiche Säume feuchte Standorte			53	195				10335		0		10335	
	5	09.160	Straßenränder mit Entwässerungsmulde			13	215				2795		0		2795	
			Korrektur (überschießende Baumfläche)				-20				0		0		0	
2. Zustand nach Ausgleich / Ersatz																
	6	10.510	Völlig versiegelte Flächen			3			510		0		1530		-1530	
	7	10.530	Nahezu versiegelte Flächen			6			1210		0		7260		-7260	
	8	10.710	Dachfläche nicht begrünt			3			620		0		1860		-1860	
	9	11.222	Neuanlage arten- und strukturarmer Hausgärten			14			1690		0		23660		-23660	
	10	02.500	Bepflanzung der Böschung bzw. extensive Pflege			20			870		0		17400		-17400	
											0		0		0	
		Summe/ Ü	Jbertrag nach Blatt Nr.				4900	0	4900		0 173160	(51710	0	121450	
tzb	ewert	ung (Siehe	Blätter Nr.:													
che	enbare	e Ersatzma	ßnahme (Siehe Blätter Nr)													
															121450	
							Auf dem letzten Blatt:				Kostenindex KI 0,40 I					
							Umrech	nung in I	EURO		+reg. Bo	denwertai	nt.			
ßen, 14.11.2023							Summe EURO				=KI+rBwa 0,40					
zrat	uen Fe	lder werde	en von der Naturschutzbehörde benötigt, bitte nicht beschriften!			•									EURO Ersatzgel	d